

**Система ЧПУ «АксиОМА Контрол»
Установка версии системы**

Сентябрь 2023

Содержание

1	Установка и запуск программного обеспечения однокомпьютерной версии системы..3
1.1	Установка программного обеспечения однокомпьютерной версии системы.....3
1.2	Запуск однокомпьютерной версии системы.....7
1.3	Деинсталляция ПО системы.....9
1.4	Переустановка однокомпьютерной версии системы10

1 Установка и запуск программного обеспечения однокомпьютерной версии системы

После приобретения данного ПО Вы получаете от разработчика ключ активации.

Примерный вид ключа активации:

«Lik3NigtBQd9f1IKcVosQEVeWnt0dHdeSHFcXUBEXzwaEhkKJFgSKT07NSJPDRQADSwqc
ClfQkVbX3NsfX9RO2woLkJEQylYeA5iW0gCKlxCRctZdXN9fVk7B19fQjFYWXFxCXtfPXEp
XjBNHCx1»

Далее необходимо запустить из ранее установленной папки (\AxiOMA Control x64\») приложение «ACU_LicenseApplier.exe» и скопировать в него ключ активации.

Поддержка и процесс сопровождения пользователей по всем возникающим вопросам:

Режим работы службы поддержки: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00;

Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется процесс сопровождения:

127055, Москва, Вадковский пер.,1

Контактный телефон: +7 (499) 973-20-06

Эмулятор системы числового программного управления "АксиОМА Контрол" разработан в ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" специалистами кафедры компьютерных систем управления ncsystems.ru

Контактная информация специалистов, обеспечивающих техническую поддержку, модернизацию и гарантийное обслуживание: support.AxiomaControl@stankin.ru

Для получения дополнительных сведений по работе с экранами системы рекомендуется пользоваться документом «Руководство оператора».

1.1 Установка программного обеспечения однокомпьютерной версии системы

Установка программного обеспечения (ПО) однокомпьютерной версии системы производится с использованием файла установки [Setup AxiOMA Ctrl x64.msi](#) (для 64-разрядной версии) либо [Setup AxiOMA Ctrl.msi](#) (для 32-разрядной версии) (предоставляется разработчиком системы).

Порядок установки ПО системы:

1. Запустить файл [Setup AxiOMA Ctrl x64.msi](#) (либо [Setup AxiOMA Ctrl.msi](#)) с флеш-накопителя или предварительно скопировав его на жёсткий диск терминального компьютера – на экране появляется диалог установки (Рисунок 1):




Рисунок 1 – Диалог установки 64-разрядной версии системы

2. Нажать кнопку «Далее» диалога.
3. Принять условия лицензионного соглашения (Рисунок 2):




Рисунок 2 – Условия лицензионного соглашения

4. Выбрать папку для установки (либо принять предлагаемую по умолчанию) (Рисунок 3):




Рисунок 3 – Выбор папки для установки

5. Нажать кнопку «Далее» диалога.
6. Выбрать в диалоге «Выборочная установка» устанавливаемые компоненты, как показано на Рисунок 4 (т.е. принять установки по умолчанию):




Рисунок 4 – Установка параметров в диалоге «Выборочная установка»

7. Нажать кнопку «Далее» диалога «Выборочная установка».
8. Нажать кнопку «Установить» диалога «Все готово к установке...» (Рисунок 5):




Рисунок 5 – Подтверждение установки

9. Нажать кнопку «Да» системного диалога Windows «Разрешить этому приложению ... внести изменения на вашем устройстве?»

10. Нажать кнопку «Далее» диалога – начинается процесс установки (Рисунок 6):




Рисунок 6 – Начало процесса установки

11. По завершении установки нажать кнопку «Готово» диалога (Рисунок 7):




Рисунок 7 – Завершение диалога установки

12. Установка завершена. В меню компьютера «Пуск – Программы» появляется пункт «АxiOMA Control x64» (Рисунок 8) (либо «АxiOMA Control» для 32-разрядной версии):




Рисунок 8 – Пункт меню «Пуск» «АxiOMA Control x64»

1.2 Запуск однокомпьютерной версии системы

Важная информация:

1. Ключ лицензии (см. ниже) действует только на одном компьютере. Для запуска системы на другом компьютере требуется новый ключ лицензии.
2. Ключ лицензии требуется только при первом запуске «АксиОМА Контрол» на компьютере (шаги 2–7 из описания ниже при повторных запусках исключены автоматически). При последующих запусках системы на том же компьютере, в том числе и после переустановки ПО, ключ лицензии не нужен.
3. Не рекомендуется удалять файл `nc.lic` из папки установки, т.к. в этом случае потребуются повторная установка ключа лицензии. Полученный от разработчика ключ лицензии следует сохранить (например, на случай непреднамеренного удаления файла `nc.lic`).

Порядок запуска однокомпьютерной версии системы:

1. В меню компьютера «Пуск – Программы – АxiOMA Control x64» (либо «АxiOMA Control» для 32-разрядной версии) выбрать «АxiOMA Control x64» (Рисунок 9):




Рисунок 9 – Запуск системы из меню «Пуск»

2. При первом запуске установленного ПО системы на компьютере появляется сообщение




Рисунок 10 – Сообщение об отсутствии ключа лицензии

3. Вставить содержимое буфера обмена в письмо и отправить разработчику (по электронной почте). Закрыть диалог кнопкой «ОК».
4. Получить присланный разработчиком ключ лицензии и скопировать его в буфер обмена.
5. Запустить файл [ACU_LicenseApplier.exe](#) в папке установки системы, вставить содержимое буфера обмена в окно:




Рисунок 11 – Сообщение об отсутствии ключа лицензии

6. Для формирования ключа лицензии нажать кнопку «Write» диалога «License Applier» – появится сообщение:




Рисунок 12 – Сообщение об успешной установке ключа лицензии

7. Закрыть сообщение кнопкой «ОК». Нажать «Exit» в диалоге «License Applier».
8. В меню компьютера «Пуск – Программы – AxiOMA Control x64» (либо «AxiOMA Control» для 32-разрядной версии) выбрать «AxiOMA Control x64» – открываются окна терминала и ядра системы (WinNc.exe) и виртуальной станочной панели, происходит соединение терминала с ядром:



Рисунок 13 – Успешный запуск СЧПУ «АксиОМА Контроль»

1.3 Деинсталляция ПО системы

1. Для деинсталляции ПО системы в меню компьютера «Пуск – Программы – AxiOMA Control x64» (либо «AxiOMA Control» для 32-разрядной версии) выбрать «Uninstall AxiOMA Control x64»:




Рисунок 14 – Деинсталляция ПО «АксиОМА Контроль»

2. Подтвердить удаление кнопкой «Да» диалога:




Рисунок 15 – Диалог деинсталляции ПО

3. Нажать кнопку «Да» системного диалога Windows «Разрешить этому приложению ... внести изменения на вашем устройстве?» и дождаться завершения процесса деинсталляции (обычно занимает несколько секунд).

1.4 Переустановка однокомпьютерной версии системы

Переустановка ПО системы может потребоваться, например, для установки обновлённой версии.

Переустановка ПО после проведённой деинсталляции системы аналогична установке системы (см. раздел 1.1).

Если деинсталляция не проводилась, то будут переустановлены только изменившиеся компоненты, при этом часть шагов, описанных в разделе 1.1, будет пропущена.